

**Zhotovitel:****RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti  
Zámecká 2097  
594 01 Velké Meziříčí

[www.rddrevo.eu](http://www.rddrevo.eu)

Jednatel: Václav Vrábek  
Mob: +420 602 754 963  
Email: rddrevo@rddrevo.eu

**Nabídka: Dům 198 m<sup>2</sup>****Adresa stavby:****Objednatel:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

**Váš obchodní zástupce**

Polina Paraskivopulo

**Mobil**

+420 724 079 198

**E-Mail**

rddrevo@rddrevo.eu

**Datum tisku**

9.11.2023

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s výběrem správného typu eurooken, dveří nebo HS-portálů.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zpracovat velmi kvalitně nadstandardní stavebně truhlářské výrobky. Pro výrobu používáme pouze kvalitní materiály a komponenty. Klademe důraz hlavně na bezpečnostní a tepelné technické požadavky.

**Pro zákazníky s velmi náročnými požadavky na tepelnou ochranu jsme vyvinuli jedinečný výrobní program IV 112. Hodnota  $U_w$  dosahuje již  $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Používáme 54 až 67 mm silná izolační trojskla s  $U_g=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Více informace k dispozici na našich webových stránkách**

[<https://www.rddrevo.eu/4719-2/>](https://www.rddrevo.eu/4719-2/)

Standardně nabízíme provedení stavebních výplní v následujících profilech:

- IV68 - standard (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV80 - rekonstrukce (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV92 - nízkoenergetické (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)
- IV112 - náročné nízkoenergetické požadavky (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)

Podrobné informace o koeficientech prostupu tepla jsou k dispozici na stránkách  
<<https://www.rddrevo.eu/vyroba-stavebnich-vyplni/>>

Provádíme kompletní výrobu kastlových oken splňující normy stavebního zákona a památkového úřadu. Poradíme Vám s výběrem systému kastlových oken. Nedělá nám problém vyhovět specifickým požadavkům na ozdobné profilace nebo frézování klapaček, poutců. Můžeme Vám poskytnout i repliky již hotových oken.

## **Benefity, které jsme zahrnuli do standardní nabídky + informace o variantách provedení:**


- 1. Stavebně truhlářské výplně z kvalitních eurohranolů bez podélného napojení na ploše (tzv. fix). Materiál (v provedení fix) kalkuluje za cenu hranolu s podélným napojením na ploše.**
- 2. Kvalitně izolační dvojsklo a trojsklo s „teplým“ meziskelním rámečkem.**
- 3. Jedinečná povrchová úprava OSMO olej** - provádíme ve 3 vrstvách.
  - **Dlouhá životnost**
  - **Kvalitní ochrana výrobků proti biotickým škůdcům a povětrnostním vlivům**
  - Díky unikátnímu složení **na báze přírodních olejů**, povrchová úprava napustí materiál do hloubky a vytvoří lazurový film
  - **Snadná obnova povrchové úpravy** - jednoduchý nátěr bez obrušování
  - Standardně v ceně je nátěr **OSMO olej** (přírodní a šedé odstíny)
  - Alternativně nabízíme:
    - Povrchová úprava OSMO OLEJ KRYCÍ SELSKÁ (odstíny možno namíchat)
    - Povrchová úprava OSMO OLEJEM EFEKT (Šedé odstíny s metalickým efektem)
    - Možnost volby provedení různých odstínů v interiéru a exteriéru
    - Možnost volby provedení různých odstínů u rámu a křídla
- 4. Dvě plnohodnotné celoobvodové těsnění (IV112 - doplněno o 1 těsnění navíc).**
- 5. Dokonale chráněná spodní část výrobku. Nahradili jsme klasické okapnice za částečné opláštění hliníkem.** Systém tvoří hranaté tvary hliníkových profilů, což dává výrobkům velice moderní vzhled. Pro volbu dekoru Vám rádi poskytneme vzorky dekoru, nebo poradíme s výběrem.
  - Alternativně nabízíme:
    - Celoobvodové opláštění hliníkem - u okenních systému
    - Náhrada částečného opláštění hliníkem dřevěnou okapnicí - pro tradiční vzhled výrobku
- 6. Maximální důraz na bezpečnostní okování:**
  - **Celoobvodové kování MACO**
  - **Bezpečnostní hříbky proti vloupání po celém obvodu**
  - **Bezpečnostní dveřní kliky HOPPE**
  - **Bezpečnostní třibodový dveřní zámek MACO**
  - **Bezpečnostní okenní kliky Secustik (funkce blokace kliky, v případě pokusu manipulaci s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování)**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Rádi Vám pomůžeme s výběrem oken a v případě zájmu poskytneme technickou pomoc. Na vyžádání doložíme veškeré certifikáty, ES prohlášení o shodě. Bude nám potěšením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

| Pozice | Množství | Popis | Jednotková cena | Celková cena |
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|

### Exteriérové dveře IV92 Pravé, otevíravé dovnitř

7



#### 1 ks **Vnitřní náhled**


Profil: **D92**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám s prahem Eiffel  
 Křídlo: Panelové křídlo práh Eiffel, otevírání dovnitř  
 Kování MACO: Dveřní zámek pravý  
 Okapnice: **bez okapnice**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 bez skla, 0.1 mm  
 Rozměry: 1100mm x 2320mm  
 Hmotnost: 61 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla  $U_g = 0,4$   $U_w = 0,80$  W/m<sup>2</sup>.K  
 Trio15-4 ks

53 053,00 Kč

**53 053,00 Kč**

### Eurookno IV92

8



#### 5 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV92**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS levé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart :  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>.K), 48 mm  
 Rozměry: 450mm x 1700mm  
 Hmotnost: 46 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla  $U_g = 0,4$   $U_w = 0,80$  W/m<sup>2</sup>.K


19 984,00 Kč

**99 920,00 Kč**

| Pozice | Množství | Popis | Jednotková cena | Celková cena |
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|

### Eurookno IV92

9



9 ks **Vnitřní náhled**


Profil: **IV92**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS levé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,5 W/(m2.K) , 48 mm  
 Rozměry: 650mm x 1700mm  
 Hmotnost: 58 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 0,4 Uw = 0,80 W/m2.K

22 282,00 Kč

**200 538,00 Kč**

### Eurookno IV92

10



1 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV92**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS levé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,5 W/(m2.K) , 48 mm  
 Rozměry: 650mm x 500mm  
 Hmotnost: 21 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 0,4 Uw = 0,80 W/m2.K


11 568,00 Kč

**11 568,00 Kč**

| Pozice | Množství | Popis | Jednotková cena | Celková cena |
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|

### Eurookno IV92

11



1 ks

#### Vnitřní náhled


Profil: **IV92**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO:  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart :  $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ , 48 mm  
 Rozměry: 2700mm x 500mm  
 Hmotnost: 75 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla  $U_g = 0,4$   $U_w = 0,80 \text{ W}/\text{m}^2.\text{K}$

33 068,00 Kč

**33 068,00 Kč**

### Eurookno IV92

16



2 ks

#### Vnitřní náhled

Profil: **IV92**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS levé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart:  $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ , 48 mm  
 Rozměry: 650mm x 1500mm  
 Hmotnost: 52 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla  $U_g = 0,4$   $U_w = 0,80 \text{ W}/\text{m}^2.\text{K}$


20 320,00 Kč

**40 640,00 Kč**

| Pozice | Množství | Popis | Jednotková cena | Celková cena |
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|

### Eurookno IV92

17



1 ks

#### Vnitřní náhled


Profil: **IV92**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám  
Křídlo: fix křídlová drážka  
Kování MACO: Pevně zasklený rám  
Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,5 W/(m2.K) , 48 mm  
Rozměry: 900mm x 2100mm  
Hmotnost: 72 kg  
Poznámka:  
Za předpokladu použití skla Ug = 0,4 Uw = 0,80 W/m2.K

18 970,00 Kč

**18 970,00 Kč**

### Eurookno balkonové IV92 bezbariérové práh transit

18



1 ks

#### Vnitřní náhled

Profil: **IV92**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám s prahem Transit  
Křídlo: balkonové křídlo práh Transit  
Kování MACO: OS levé  
Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,5 W/(m2.K) , 48 mm  
Rozměry: 1100mm x 2320mm  
Hmotnost: 110 kg  
Poznámka:  
Za předpokladu použití skla Ug = 0,4 Uw = 0,80 W/m2.K

40 158,00 Kč

**40 158,00 Kč**

| Pozice | Množství | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednotková cena | Celková cena       |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| P1     | 19 ks    |  <p>Okenní klička<br/> <b>Typ:</b> Hoppe Secustic Atlanta<br/> <b>Barva:</b> F1/Elox stříbrná<br/>           Typ okenní kličky je pouze orientační. Bude upřesněn a doúčtován dle výběru investora.</p> | 150,00 Kč       | <b>2 850,00 Kč</b> |
| P2     | 1 ks     |  <p>MACO vnější balkonové madélko BASE, hliník, stříbrný elox (36870)<br/>           Materiál: hliník<br/> <b>Barva:</b> stříbrná</p>                                                                  | 129,00 Kč       | <b>129,00 Kč</b>   |
| P3     | 1 ks     |  <p>Klika/klika London stříbrná s překrytím<br/>           Typ dveřní kličky je pouze orientační. Bude upřesněn a doúčtován dle výběru investora.</p>                                                 | 3 300,00 Kč     | <b>3 300,00 Kč</b> |



| Pozice | Množství | Popis                                                       | Jednotková cena | Celková cena       |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| P4     | 1 ks     | Zámková vložka bez třídy bezpečnosti                        |                 |                    |
|        |          |                                                             | 1 050,00 Kč     | <b>1 050,00 Kč</b> |
| P5     | 1 ks     | Příplatek za pant Easy 3d<br>Barva: stříbrná<br>Počet: 3 ks |                 |                    |
|        |          |                                                             | 1 433,00 Kč     | <b>1 433,00 Kč</b> |
| P6     | 4,70 m   | Příplatek za elox lištu                                     |                 |                    |
|        |          |                                                             | 228,00 Kč       | <b>228,00 Kč</b>   |

**Poznámka:**

Dveře a okna nakalkulované v profilu IV92

Nabízíme provedení stavebních výplní v profilech IV80 s izolačním trojsklem a

IV112- vhodného pro náročné požadavky na tepelně technické a izolační vlastnosti.

Existuje možnost levnější varianty provedení IV68 s izolačním dvojsklem:

<https://www.rddrevo.eu/drevena-eurookna>

<https://www.rddrevo.eu/exteriorove-dvere>

|                                                                                                                                  |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Suma položek                                                                                                                     |          | <b>506 905,00 Kč</b> |
| Sleva ceny typových domů                                                                                                         | -15,00 % | -76 035,75 Kč        |
| Částka bez DPH                                                                                                                   |          | <b>430 869,25 Kč</b> |
| Částka celkem dle smluvních podmínek.<br>Platnost nabídky je 5 dní od data zhotovení z důvodů nestálých cen výrobních materiálů. |          |                      |

**Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.**

**Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.**

**V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <<http://www.rddrevo.eu>>.**

**Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):**

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

**Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.**

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, doprava materiálu, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni



zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <<http://www.rddrevo.eu/>> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo  
Konstrukce

+420 724 079 198  
rddrevo@rddrevo.eu