

Zhotovitel:**RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti
Zámecká 2097
594 01 Velké Meziříčí

www.rddrevo.eu

Jednatel: Václav Vrábek
Mob: +420 602 754 963
Email: rddrevo@rddrevo.eu

Adresa stavby:**Dům 24 m2 Ekonomy****Objednatel:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

Váš obchodní zástupce

Polina Paraskivopulo

Mobil

+420 724 079 198

E-Mail

rddrevo@rddrevo.eu

Datum tisku

2.11.2023

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s výběrem správného typu eurooken, dveří nebo HS-portálů.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zpracovat velmi kvalitně nadstandardní stavebně truhlářské výrobky. Pro výrobu používáme pouze kvalitní materiály a komponenty. Klademe důraz hlavně na bezpečnostní a tepelné technické požadavky.

Pro zákazníky s velmi náročnými požadavky na tepelnou ochranu jsme vyvinuli jedinečný výrobní program IV 112. Hodnota U_w dosahuje již $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Používáme 54 až 67 mm silná izolační trojskla s $U_g=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Více informace k dispozici na našich webových stránkách

[<https://www.rddrevo.eu/4719-2/>](https://www.rddrevo.eu/4719-2/)

Standardně nabízíme provedení stavebních výplní v následujících profilech:

- IV68 - standard (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV80 - rekonstrukce (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV92 - nízkoenergetické (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)
- IV112 - náročné nízkoenergetické požadavky (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)

Podrobné informace o koeficientech prostupu tepla jsou k dispozici na stránkách
<<https://www.rddrevo.eu/vyroba-stavebnich-vyplni/>>

Provádíme kompletní výrobu kastlových oken splňující normy stavebního zákona a památkového úřadu. Poradíme Vám s výběrem systému kastlových oken. Nedělá nám problém vyhovět specifickým požadavkům na ozdobné profilace nebo frézování klapaček, poutců. Můžeme Vám poskytnout i repliky již hotových oken.


Benefity, které jsme zahrnuli do standardní nabídky + informace o variantách provedení:

- 1. Stavebně truhlářské výplně z kvalitních eurohranolů bez podélného napojení na ploše (tzv. fix). Materiál (v provedení fix) kalkuluje za cenu hranolu s podélným napojením na ploše.**
- 2. Kvalitně izolační dvojsklo a trojsklo s „teplým“ meziskelním rámečkem.**
- 3. Jedinečná povrchová úprava OSMO olej** - provádíme ve 3 vrstvách.
 - **Dlouhá životnost**
 - **Kvalitní ochrana výrobků proti biotickým škůdcům a povětrnostním vlivům**
 - Díky unikátnímu složení **na báze přírodních olejů**, povrchová úprava napustí materiál do hloubky a vytvoří lazurový film
 - **Snadná obnova povrchové úpravy** - jednoduchý nátěr bez obrušování
 - Standardně v ceně je nátěr **OSMO olej** (přírodní a šedé odstíny)
 - Alternativně nabízíme:
 - Povrchová úprava OSMO OLEJ KRYCÍ SELSKÁ (odstíny možno namíchat)
 - Povrchová úprava OSMO OLEJEM EFEKT (Šedé odstíny s metalickým efektem)
 - Možnost volby provedení různých odstínů v interiéru a exteriéru
 - Možnost volby provedení různých odstínů u rámu a křídla
- 4. Dvě plnohodnotné celoobvodové těsnění (IV112 - doplněno o 1 těsnění navíc).**
- 5. Dokonale chráněná spodní část výrobku. Nahradili jsme klasické okapnice za částečné opláštění hliníkem.** Systém tvoří hranaté tvary hliníkových profilů, což dává výrobkům velice moderní vzhled. Pro volbu dekoru Vám rádi poskytneme vzorky dekoru, nebo poradíme s výběrem.
 - Alternativně nabízíme:
 - Celoobvodové opláštění hliníkem - u okenních systému
 - Náhrada částečného opláštění hliníkem dřevěnou okapnicí - pro tradiční vzhled výrobku
- 6. Maximální důraz na bezpečnostní okování:**
 - **Celoobvodové kování MACO**
 - **Bezpečnostní hříbky proti vloupání po celém obvodu**
 - **Bezpečnostní dveřní kliky HOPPE**
 - **Bezpečnostní třibodový dveřní zámek MACO**
 - **Bezpečnostní okenní kliky Secustik (funkce blokace kliky, v případě pokusu manipulaci s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování)**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Rádi Vám pomůžeme s výběrem oken a v případě zájmu poskytneme technickou pomoc. Na vyžádání doložíme veškeré certifikáty, ES prohlášení o shodě. Bude nám potěšením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Eurookno+ dveře IV 80

1



1 ks

Vnitřní náhled


Profil: **D80**
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
 Nátěr: Interiér / Exteriér
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**
 Rám: rám s prahem Eiffel
 Křídlo: fix křídlová drážka, Rámové křídlo práh Eiffel, otevírání dovnitř
 Kování MACO: Pevně zasklený rám, Dveřní zámek pravý
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**
 Sklo/výplň:
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, 36 mm
 Pole: 2.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, 36 mm
 Rozměry: 2610mm x 2230mm
 Hmotnost: 206 kg
 Poznámka:
 Za předpokladu použití skla $U_g = 1,0$ $U_w = 1,20 \text{ W}/\text{m}^2.\text{K}$
 Panty trio 15 -4 ks

82 597,00 Kč

82 597,00 Kč

Eurookno IV 80

2



1 ks

Vnitřní náhled

Profil: **IV80**
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
 Nátěr: Interiér / Exteriér
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**
 Rám: rám
 Křídlo: 2 * fix křídlová drážka
 Kování MACO: 2 * Pevně zasklený rám
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**
 Sklo/výplň:
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, 36 mm
 Pole: 2.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, 36 mm
 Rozměry: 2610mm x 1800mm
 Hmotnost: 122 kg
 Poznámka:
 Za předpokladu použití skla $U_g = 0,4$ $U_w = 0,80 \text{ W}/\text{m}^2.\text{K}$


38 592,00 Kč

38 592,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Eurookno IV 80

3 1 ks



Vnitřní náhled


Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**
Rám: rám
Křídlo: fix dorovnání okna, okenní křídlo
Kování MACO: Pevně zasklený rám, OS pravé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, 36 mm
Pole: 2.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, 36 mm
Rozměry: 3200mm x 1200mm
Hmotnost: 147 kg
Poznámka:
Za předpokladu použití skla $U_g = 0,4$ $U_w = 0,80 \text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$

45 829,00 Kč

45 829,00 Kč

Eurookno IV 80

4 1 ks



Vnitřní náhled

Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**
Rám: rám
Křídlo: fix křídlová drážka
Kování MACO: Pevně zasklený rám
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, 36 mm
Rozměry: 800mm x 2100mm
Hmotnost: 59 kg
Poznámka:
Za předpokladu použití skla $U_g = 0,4$ $U_w = 0,80 \text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$


16 024,00 Kč

16 024,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Eurookno IV 80

5



1 ks

Vnitřní náhled

Profil: **IV80**
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
 Nátěr: Interiér / Exteriér
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**
 Rám: rám
 Křídlo: fix křídlová drážka
 Kování MACO: Pevně zasklený rám
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**
 Sklo/výplň:
 Pole: 1.1 TROJSKLO (bezpečnostní/jednostranně VSG):
 Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
 Rozměry: 800mm x 1500mm
 Hmotnost: 51 kg
 Poznámka:
 Za předpokladu použití skla Ug = 0,4 Uw = 0,80 W/m2.K

12 798,00 Kč

12 798,00 Kč

P1



1 ks

Okenní klička

Typ: Hoppe Secustic Atlanta

Barva: F1/Elox stříbrná

Typ okenní kliky je pouze orientační. Bude upřesněn a doúčtován dle výběru investora.

150,00 Kč

150,00 Kč

P2



1 ks

Klika/klika London stříbrná s překrytím

Typ dveřní kliky je pouze orientační. Bude upřesněn a doúčtován dle výběru investora.

3 300,00 Kč

3 300,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
P3	1 ks	Zámková vložka bez třídy bezpečnosti		
			1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
P4	4,40 m	Příplatek za elox lištu		
			214,00 Kč	214,00 Kč
P5	1 ks	Příplatek za pant Easy 3d Barva: stříbrná Počet: 3 ks		
			1 433,00 Kč	1 433,00 Kč

Poznámka:

Dveře a okna nakalkulované v profilu IV 80

Nabízíme provedení stavebních výplní v profilech IV92 s izolačním trojsklem a

IV112- vhodného pro náročné požadavky na tepelně technické a izolační vlastnosti.

Existuje možnost levnější varianty provedení IV68 s izolačním dvojsklem:

<https://www.rddrevo.eu/drevena-eurookna>

<https://www.rddrevo.eu/exteriorove-dvere>

Suma položek		201 987,00 Kč
Sleva ceny typových domů:	-15,00 %	-30 298,05 Kč
Částka bez DPH		171 688,95 Kč
Částka celkem dle smluvních podmínek. Platnost nabídky je 5 dní od data zhotovení z důvodů nestálých cen výrobních materiálů.		

Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.

Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.

V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <<http://www.rddrevo.eu>>.

Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, doprava materiálu, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni

zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <<http://www.rddrevo.eu/>> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo
Konstrukce

+420 724 079 198
rddrevo@rddrevo.eu