

**Zhotovitel:****RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti  
Zámecká 2097  
594 01 Velké Meziříčí

[www.rddrevo.eu](http://www.rddrevo.eu)

Jednatel: Václav Vrábek  
Mob: +420 602 754 963  
Email: rddrevo@rddrevo.eu

**Nabídka: Dům 80 m<sup>2</sup>****Adresa stavby:****Objednatel:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

**Váš obchodní zástupce**

Polina Paraskivopulo

**Mobil**

+420 724 079 198

**E-Mail**

rddrevo@rddrevo.eu

**Datum tisku**

13.12.2023

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s výběrem správného typu eurooken, dveří nebo HS-portálů.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zpracovat velmi kvalitně nadstandardní stavebně truhlářské výrobky. Pro výrobu používáme pouze kvalitní materiály a komponenty. Klademe důraz hlavně na bezpečnostní a tepelné technické požadavky.

**Pro zákazníky s velmi náročnými požadavky na tepelnou ochranu jsme vyvinuli jedinečný výrobní program IV 112. Hodnota  $U_w$  dosahuje již  $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Používáme 54 až 67 mm silná izolační trojskla s  $U_g=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Více informace k dispozici na našich webových stránkách**

[<https://www.rddrevo.eu/4719-2/>](https://www.rddrevo.eu/4719-2/)

Standardně nabízíme provedení stavebních výplní v následujících profilech:

- IV68 - standard (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV80 - rekonstrukce (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV92 - nízkoenergetické (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)
- IV112 - náročné nízkoenergetické požadavky (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)

Podrobné informace o koeficientech prostupu tepla jsou k dispozici na stránkách  
<<https://www.rddrevo.eu/vyroba-stavebnich-vyplni/>>

Provádíme kompletní výrobu kastlových oken splňující normy stavebního zákona a památkového úřadu. Poradíme Vám s výběrem systému kastlových oken. Nedělá nám problém vyhovět specifickým požadavkům na ozdobné profilace nebo frézování klapaček, poutců. Můžeme Vám poskytnout i repliky již hotových oken.


## **Benefity, které jsme zahrnuli do standardní nabídky + informace o variantách provedení:**

- 1. Stavebně truhlářské výplně z kvalitních eurohranolů bez podélného napojení na ploše (tzv. fix). Materiál (v provedení fix) kalkuluje za cenu hranolu s podélným napojením na ploše.**
- 2. Kvalitně izolační dvojsklo a trojsklo s „teplým“ meziskelním rámečkem.**
- 3. Jedinečná povrchová úprava OSMO olej** - provádíme ve 3 vrstvách.
  - **Dlouhá životnost**
  - **Kvalitní ochrana výrobků proti biotickým škůdcům a povětrnostním vlivům**
  - Díky unikátnímu složení **na báze přírodních olejů**, povrchová úprava napustí materiál do hloubky a vytvoří lazurový film
  - **Snadná obnova povrchové úpravy** - jednoduchý nátěr bez obrušování
  - Standardně v ceně je nátěr **OSMO olej** (přírodní a šedé odstíny)
  - Alternativně nabízíme:
    - Povrchová úprava OSMO OLEJ KRYCÍ SELSKÁ (odstíny možno namíchat)
    - Povrchová úprava OSMO OLEJEM EFEKT (Šedé odstíny s metalickým efektem)
    - Možnost volby provedení různých odstínů v interiéru a exteriéru
    - Možnost volby provedení různých odstínů u rámu a křídla
- 4. Dvě plnohodnotné celoobvodové těsnění (IV112 - doplněno o 1 těsnění navíc).**
- 5. Dokonale chráněná spodní část výrobku. Nahradili jsme klasické okapnice za částečné opláštění hliníkem.** Systém tvoří hranaté tvary hliníkových profilů, což dává výrobkům velice moderní vzhled. Pro volbu dekoru Vám rádi poskytneme vzorky dekoru, nebo poradíme s výběrem.
  - Alternativně nabízíme:
    - Celoobvodové opláštění hliníkem - u okenních systému
    - Náhrada částečného opláštění hliníkem dřevěnou okapnicí - pro tradiční vzhled výrobku
- 6. Maximální důraz na bezpečnostní okování:**
  - **Celoobvodové kování MACO**
  - **Bezpečnostní hříbky proti vloupání po celém obvodu**
  - **Bezpečnostní dveřní kliky HOPPE**
  - **Bezpečnostní třibodový dveřní zámek MACO**
  - **Bezpečnostní okenní kliky Secustik (funkce blokace kliky, v případě pokusu manipulaci s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování)**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Rádi Vám pomůžeme s výběrem oken a v případě zájmu poskytneme technickou pomoc. Na vyžádání doložíme veškeré certifikáty, ES prohlášení o shodě. Bude nám potěšením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

## Eurookno IV68




1 ks	<b>Vnitřní náhled</b>
	Profil: <b>IV68</b>
	Dřevina: borovice/smrk <b>Nenapojovaný</b>
	Nátěr: Interiér / Exteriér
	Nátěr rámu: <b>OSMO olej / OSMO olej</b>
	Nátěr křídla: <b>OSMO olej / OSMO olej</b>
	Rám: okenní rám
	Křídlo: okenní křídlo
	Kování MACO: OS levé
	Okapnice: <b>Částečné opláštění AL</b>
	Sklo/výplň:
	Pole: 1.1 Dvojsklo:standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm
	Rozměry: 500mm x 1300mm
	Hmotnost: 25 kg
	Poznámka:
	Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

12 964,00 Kč

**12 964,00 Kč**

## Eurookno IV68



1 ks	<b>Vnitřní náhled</b>
	Profil: <b>IV68</b>
	Dřevina: borovice/smrk <b>Nenapojovaný</b>
	Nátěr: Interiér / Exteriér
	Nátěr rámu: <b>OSMO olej / OSMO olej</b>
	Nátěr křídla: <b>OSMO olej / OSMO olej</b>
	Rám: okenní rám
	Křídlo: fix křídlová drážka
	Kování MACO: Pevně zasklený rám
	Okapnice: <b>Částečné opláštění AL</b>
	Sklo/výplň:
	Pole: 1.1 Dvojsklo:standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm
	Rozměry: 400mm x 1570mm
	Hmotnost: 19 kg
	Poznámka:
	Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K


7 176,00 Kč

**7 176,00 Kč**

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

## Eurookno IV68

3



1 ks

### Vnitřní náhled


Profil: **IV68**  
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: okenní rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS levé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
 Rozměry: 500mm x 1300mm  
 Hmotnost: 25 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

12 964,00 Kč

**12 964,00 Kč**

## Eurookno IV68

4



1 ks

### Vnitřní náhled

Profil: **IV68**  
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: okenní rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS levé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
 Rozměry: 700mm x 1450mm  
 Hmotnost: 35 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K


15 977,00 Kč

**15 977,00 Kč**

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

## Eurookno IV68

5



1 ks

### Vnitřní náhled


Profil: **IV68**  
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: okenní rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS pravé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
 Rozměry: 700mm x 1450mm  
 Hmotnost: 35 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

15 977,00 Kč

**15 977,00 Kč**

## Eurookno IV68

6



2 ks

### Vnitřní náhled

Profil: **IV68**  
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: okenní rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS pravé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
 Rozměry: 1200mm x 650mm  
 Hmotnost: 28 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K


14 330,00 Kč

**28 660,00 Kč**

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

## Eurookno IV68

7



1 ks

### Vnitřní náhled


Profil: **IV68**  
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: okenní rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS levé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
 Rozměry: 1100mm x 650mm  
 Hmotnost: 26 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

13 482,00 Kč

**13 482,00 Kč**

## Eurookno IV68

8



1 ks

### Vnitřní náhled


Profil: **IV68**  
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: okenní rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: Sklopné  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
 Rozměry: 1800mm x 650mm  
 Hmotnost: 40 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

19 454,00 Kč

**19 454,00 Kč**

## Eurookno IV68

9



1 ks

### Vnitřní náhled


Profil: **IV68**  
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: okenní rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS levé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
 Rozměry: 700mm x 1300mm  
 Hmotnost: 32 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

14 908,00 Kč

**14 908,00 Kč**

## Eurookno IV68

10



1 ks

### Vnitřní náhled

Profil: **IV68**  
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: okenní rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO: OS pravé  
 Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
 Rozměry: 700mm x 1300mm  
 Hmotnost: 32 kg  
 Poznámka:  
 Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

14 908,00 Kč


**14 908,00 Kč**



Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Balkonové Eurookno IV68  
prah transit (bezbariéra)

11



1 ks **Vnitřní náhled**


Profil: **IV68**  
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: Rám balkonových dveře s prahem Transit (bezbariéra)  
Křídlo: balkonové křídlo prah Transit  
Kování MACO: OS levé  
Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
Rozměry: 850mm x 2100mm  
Hmotnost: 54 kg  
Poznámka:  
Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

25 745,00 Kč

**25 745,00 Kč**

**Balkónové okno IV 68  
bezbariérové (práh transit)**

12



1 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV68**  
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: Rám balkonových dveře s prahem Transit (bezbariéra)  
Křídlo: balkonové křídlo prah Transit  
Kování MACO: OS pravé  
Okapnice: **Částečné opláštění AL**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 Dvojsklo: standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
Rozměry: 850mm x 2100mm  
Hmotnost: 54 kg  
Poznámka:  
Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

25 745,00 Kč


**25 745,00 Kč**



Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

## Dveře vchodové D 68 pravé, otevírání dovnitř

13



1 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **D68**  
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám s prahem Eiffel  
Křídlo: Panelové křídlo práh Eiffel, otevírání dovnitř  
Kování MACO: Dveřní zámek pravý  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 bez skla, 0.1 mm  
Rozměry: 1000mm x 2110mm  
Hmotnost: 50 kg  
Poznámka:  
Za předpokladu použití skla  $U_g = 1,0$   $U_w = 1,20$  W/m<sup>2</sup>.K

35 352,00 Kč

**35 352,00 Kč**

P1



12 ks Okenní klička  
**Typ:** Hoppe Secustic Atlanta  
**Barva:** F1/Elox stříbrná

Typ okenní kličky je pouze orientační. Bude upřesněn a doúčtován dle výběru investora.

150,00 Kč

**1 800,00 Kč**

P2



1 ks Klika/koule London stříbrná s překrytím  
Typ dveřní kličky je pouze orientační. Bude upřesněn a doúčtován dle výběru investora

3 300,00 Kč

**3 300,00 Kč**

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
P3	1 ks	Příplatek za pant Easy 3d Barva: stříbrná Počet: 3 ks		
			955,00 Kč	<b>955,00 Kč</b>
P4	2 ks	MACO vnější balkonové madélko BASE, hliník, stříbrný elox (36870) Materiál: hliník <b>Barva: stříbrná</b>		
			129,00 Kč	<b>258,00 Kč</b>
P5	4,20 m	Příplatek za elox lištu		
			136,00 Kč	<b>136,00 Kč</b>
P6	1 ks	Zámková vložka bez třídy bezpečností		
			1 050,00 Kč	<b>1 050,00 Kč</b>

**Poznámka:**

Okna nakalkulované v profilu IV68

Nabízíme provedení stavebních výplní v profilech IV80, IV92 s izolačním trojsklem a IV112- vhodného pro náročné požadavky na tepelně technické a izolační vlastnosti:

<https://www.rddrevo.eu/drevena-eurookna>

<https://www.rddrevo.eu/exteriorove-dvere>

Suma položek		<b>250 811,00 Kč</b>
Sleva ceny typových domů	-15,00 %	-37 621,65 Kč
Částka bez DPH		<b>213 189,35 Kč</b>
Částka celkem dle smluvních podmínek. Platnost nabídky je 5 dní od data zhotovení z důvodů nestálých cen výrobních materiálů.		

**Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.**

**Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.**

**V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <<http://www.rddrevo.eu>>.**

**Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):**

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

**Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.**

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, doprava materiálu, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <<http://www.rddrevo.eu/>> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo  
Konstrukce

+420 724 079 198  
rddrevo@rddrevo.eu