

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66416

**objednatel:**

*provoz a poštovní adresa:*

IČO:  
 DIČ:  
 v zast.: .....

**NABÍDKA DÍLA** č. .... je kalkulovaná ke dni zpracování, na základě dostupných informací v tento den /náčrt, návrh, vizualizace, projekt pro stavební povolení, projekt pro realizaci/ den zpracování .....

- platnost nabídky je 2 měsíce ( 60 dní ) od data zhotovení z důvodů neustálých změn cen stavebních materiálů

**projekt, akce, číslo:**

**stavebník a osoba přebírající položky díla:**

**1) PŘEDMĚT, POLOŽKY A CENY DÍLA BEZ DPH: Cenová nabídka, bez protipožárního řešení**

položka	typ a provedení	množ.	jedn.	cena jedn. bez DPH	cena celkem bez DPH
pokud není uvedeno jinak, tak vč.materiálu a montáže					
<b>A. konstrukce stavby</b>	<b>Plocha obvodových stěn = m2</b>	<b>Obvod stavby= bm</b>	<b>Objem obvodové konstrukce = m3</b>		
1.základová deska	NE	0		0	0
2.srubová stavba	NE	0		0	0
3. post and beam	NE	0		0	0
4.roubená stavba	NE	0		0	0
5.konstrukční stavba	NE	0		21 000	0
6.zděná stavba	NE	0		0	0
7.montáž stavby	NE	0		0	0
8.rekonstrukce stavby	NE	0		0	0
9.jiné provedení	NE	0		0	0
					0

<b>B. střešní konstrukce</b>	<b>Plocha střešní konstrukce = m2,</b>	<b>Objem střešní konstrukce = m3</b>			
1.dřevěná tesařská vazba	NE	0	m3	21 000	0
2.dřevěný sbíjený vazník	NE-cena dle zadání a poptávky	0		0	0
3.kontralatě, laťování 35x50 mm (střešní taška bobrovka + 100% přípl)	NE	0	m2	170	0
4.kontralatě laťování 40x50 mm	NE	0	m2	220	0
5.kontralatě laťování 40x60 mm	NE	0	m2	250	0
6.plošné pobití neviditelné OSB, GSB nebo MFP tl. 12 mm	NE	0	m2	400	0
7.plošné pobití neviditelné prkna do tl.max.25 mm	NE	0	m2	350	0
8.plošné pobití viditelné palubka do tl. max.20 mm	NE	0	m2	650	0
9.fólie paropropustná standard	NE	0	m2	150	0
10.hoblování střešní konstrukce	NE-cena dle zadání a přesahů	0		0	0
11.impregnace proti škůdcům v ceně 1 m2 pohledové konstrukce včetně latí	NE	0	m2	70	0
12.parotěsná fólie na plošném pobití pro zateplení na krokách tl. 0,25 mm	NE	0	m2	250	0
13.zateplení na krokách systémem PUR - do max.tl.160 mm - POUZE PRÁCE	NE	0	m2	250	0
14.pomocný jednoduchý rošt u přesahů pro zateplení na krokách za použití systému PUR	NE	0	m2	300	0
15.pomocný dvojitý rošt pro zateplení na krokách - příprava na použití minerální vaty do kříže	NE	0	m2	470	0
16.zateplovací práce na krokách - cena za 1m2 položení jedné vrstvy minerální vaty - POUZE PRÁCE	NE	0	m2	150	0
17.izolační materiál ( minerální vata ) a jiné, ..... - POUZE MATERIÁL	typ: NE-cena podle aktuálně platné ceny	0		0	0
18.jiné provedení	NE	0		0	0
					0

<b>C. střecha</b>	<b>Plocha střechy = m2</b>				
1.střešní taška	NE	0		0	0
2.lepenkový šindel	NE	0		0	0
3.dřevěný šindel	NE	0		0	0
4.plech vlnitý	NE	0		0	0
5.sněžníky	NE	0		0	0
6.hromosvody	NE	0		0	0
7. žlaby, svody	NE	0		0	0
8.plechování, lemy	NE	0		0	0
9.plechování vykřídů	NE	0		0	0

položka pokud není uvedeno jinak, tak vč.materiálu a montáže	typ a provedení	množ.	jedn.	cena jedn. bez DPH	cena celkem bez DPH
10.plechování parapetů	NE	0		0	0
11.střešní okna	NE	0		0	0
12.jiné provedení	NE	0		0	0
<b>0</b>					
<b>D. záklop horního patra na stropní trámy Plocha záklopů = m2</b>					
1.zaklopení za použití nesámovaného prkna do tl.25m x2	NE	0	m2	700	0
2.zaklopení za použití palubky do tl. max. 20 mm	NE	0	m2	650	0
3.stropní trám dle zadání	NE	0	m3	20 000	0
4. renovace stávajícího stropu vč.povrch. úpravy	NE	0		0	0
5.povrchová úprava česané dřevu, trámy + prkna	NE	0		0	0
6.povrchová úprava oleje, vosky, 2xnátěr	NE	0	m2	0	0
7. jiné provedení	NE	0		350	0
<b>0</b>					
<b>E. štítová konstrukce, venkovní opláštění Plocha = m2 Pobití přesahů střešní konstrukce Plocha = m2</b>					
1.rošt nosný ( dřevěná konstrukce )	NE	0	m2	800	0
2.okapnice dřevěná	NE	0	m2	2000	0
3.fólie paropropustná standard	NE	0	m2	150	0
4.pobití nesámovaným prknem do tl. 25mm x 2	NE	0	m2	950	0
5.pobití palubkou do tl. max. 20 mm	NE	0	m2	950	0
6.pobití imitací kuláčů	NE	0	m2	2500	0
7. opáštění DVD deskou 100mm	NE	0	m2	1100	0
8. opláštění DVD desko 60mm	NE	0	m2	910	0
9. jiné provedení	NE	0		0	0
<b>0</b>					
<b>F. příčky hor. a spod. patro ( konstrukce )do tl. max. 100mm Plocha příček = m2 /případně rozdělit na dřevěné, zděné/ běžné metry příček = bm</b>					
1.konstrukce dřevěná	NE	0	m2	600	0
2.konstrukce s plechovým profilem	NE	0	m2	550	0
3.zděné příčky ITONG	NE	0	m2	900	0
4.zděné příčky pálená	NE	0	m2	1000	0
5.srubové schodiště vč. zábradlí	NE	0		0	0
6.srubové balkonové zábradlí	NE	0		0	0
7.příčky ekopanel 2x60mm+rošt 30mm	NE	0	m2	1300	0
8. jiné provedení	NE	0		0	0
<b>G. jiné zděné prvky - ne příčky</b>					
1.komín	NE	0		0	0
2.jiné provedení	NE	0		0	0
<b>H. instalace</b>					
1.elektro	NE	0		0	0
2.voda	NE	0		0	0
3.rozvod topení mimo podlahové	NE	0		0	0
4.odpady	NE	0		0	0
5.ostatní rozvody	NE	0		0	0
6.jiné provedení	NE	0		0	0
<b>0</b>					
<b>CH. izolace a zateplení stěn, příček, stropů, šikmých stropů, záklopení interiéru</b>					
<b>Izolace a zateplení svislých stěn = m2</b>					
<b>Izolace a zateplení vodorovných stropů = m2</b>					
<b>Izolace a zateplení šikmých stropů = m2 /záklop interiéru/</b>					
1.stropy,šikmé stropy - vata nebo jiné mezi krokve - POUZE MATERIÁL ISOVER 180	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	129	0
2.stropy,šikmé stropy - vata nebo jiné na krokve - POUZE MATERIÁL ORSIL 60	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	85	0
3.venkovní stěny, štíty - vata nebo jiné mezi konstrukci - POUZE MATERIÁL ISOVER 160	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	106	0
4.venkovní stěny, štíty - vata nebo jiné na konstrukci - POUZE MATERIÁL ORSIL 100	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	130	0
5.příčky - vata nebo jiné mezi konstrukci - POUZE MATERIÁL ISOVER 120	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	90	0
	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	55	0
6.příčky - vata nebo jiné na konstrukci - POUZE MATERIÁL ORSIL 40	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	55	0
7.položení zateplovacího materiálu - cena za 1m2 položení jedné vrstvy - POUZE PRÁCE	NE	0	m2	70	0
8.pomocná konstrukce jednoduchá pro odvětrání, vyrovnání	NE	0	m2	150	0
9. pomocná konstrukce rošt pro druhou vrstvu izolačního materiálu	NE	0	m2	250	0
10. fólie parotěsná	NE	0	m2	200	0
11.fólie paropropustná standard	NE	0	m2	150	0
12. OSB 4 parobrzdá + lepený spoj	NE	0	m2	600	0
13.pobití palubkou do tl. max. 20 mm	NE	0	m2	950	0
14.podbití, pobití nesámovaným prknem do tl. 25 mmx 2	NE	0	m2	1 000	0
15.podbití, pobití masivní dřevo do tl. max. 20 mm, š. 250mm	NE	0	m2	1650	0
16.podbití, pobití sádkkartonem	NE	0	m2	500	0
17. obklad ekopanel 1x60mm	NE	0	m2	650	0
18. obklad ekopanel 1x40mm	NE	0	m2	600	0
19.omítky, tolerance 1,8mm na 1bm interiér.	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	650	0
<b>0</b>					

<b>I. zaklopení příček, sedání stavby - vislé provedení</b>							<b>Plocha =</b>	<b>m2</b>			
1.rošt nosný	NE	0	bm	550		0					
2.izolační materiál, vata nebo jiné mezi rošt ISOVER 160	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	106		0					
3.zateplocí práce k uvedenému materiálu - položení 1 vrstvy mat.bez ohledu na tloušťku - POUZE PRÁCE	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	bm	100		0					
4.fólie paropropustná standard	NE	0	m2	150		0					
5.pobití - nesámované prkno do tl. 25 mm x 2	NE	0	bm	1000		0					
6.pobití - palubka do tl. 20 mm	NE	0	m2	950		0					
7.pobití - deska OSB pro možnost zaomítnání do tl.12 mm	NE	0	m2	600		0					
8.zakončení spodní okap.lištou	NE	0		0		0					
9.jiné provedení	NE	0		0		0					
<b>0</b>											
<b>J. povrchová úprava stavby - bez broušení ,</b>							<b>Celkem vnější plášť =</b>	<b>m2,</b>	<b>Celkem vnitřní plášť =</b>	<b>m2</b>	
1.nátěry venkovní 2x nátěr oleje, vosk přesah střežech a štítů v podobné barvě oken	NE	0	m2	400		0					
2.nátěry vnitřní 2x nátěr	NE	0	m2	400		0					
3.nátěry omítnutých stěn	NE	0		0		0					
4. karáčování	NE	0		0		0					
5. jiné provedení	NE	0		0		0					
<b>0</b>											
<b>K. izolace, zateplení podlah</b>											
<b>- přízemí 1n.p. Plocha = m2</b>											
1.zateplovací materiál - POUZE MAT.polystyren 100mm	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	190		0					
2.zateplocí práce k uvedenému materiálu - položení 1 vrstvy mat.bez ohledu na tloušťku - POUZE PRÁCE	NE	0	m2	100		0					
3.fólie parotěsná standard	NE	0	m2	200		0					
4.rozvod podlahového topení	NE	0		0		0					
5.betonová mazanina	NE	0	m3	2500		0					
6.rošt dřevěný	NE	0	m2	500		0					
7. jiné provedení	NE	0		0		0					
<b>- 2 n.p. Plocha = m2</b>											
8.zateplovací materiál - POUZE MAT. ORSIL 2X25mm	NE-cena podle aktuálně platné ceny	0	m2	116		0					
9.zateplocí práce k uvedenému materiálu - položení 1 vrstvy mat.bez ohledu na tloušťku - POUZE PRÁCE	NE	0	m2	100		0					
10.fólie	NE	0	m2	140		0					
11.záklon OSB deska 2x18mm	NE	0	m2	1100		0					
12.rámování po obvodu	NE	0	bm	500		0					
13. jiné provedení	NE	0		0		0					
<b>0</b>											
<b>L.stavební otvory, schody, sanita</b>							<b>Výpis oken, dveří, inter. dveří</b>				
<b>- truhlářské práce</b>											
1.výroba a montáž oken	NE	0		0		0					
2.výroba a montáž vchodových dveří - bez klik, zámkových vložek	NE	0		0		0					
3.rámování oken a vstupních dveří	NE	0		0		0					
4.výroba a montáž interiérových dveří a zárubní,bez klik	NE	0		0		0					
5.výroba a montáž schodů	NE	0		0		0					
6.obklad TRI staré dřevo exteriér	NE	0		2800		0					
7.obklad TRI staré dřevo interiéru	NE	0		2800		0					
<b>-ostatní řemeslné práce</b>											
7.obklady	NE	0		0		0					
8.dlažba	NE	0	m2	2000		0					
9.umyvadla	NE	0		0		0					
10.WC	NE	0		0		0					
11.vana	NE	0		0		0					
12.sprchový kout	NE	0		0		0					
13.jiné provedení	NE	0		0		0					
<b>0</b>											
<b>M. instalační dodělávky</b>											
1.osazení zásuvek	NE	0		0		0					
2.osazení jističů	NE	0		0		0					
3.vzduchotechnika	NE	0		0		0					
4. jiné provedení	NE	0		0		0					
<b>0</b>											
<b>N. podlahy Plocha = m2</b>											
1.palubky speciál 38mm, smrk	NE	0	m2	2500		0					
2.parkety ( výlisky )	NE	0		0		0					
3.dřevěné podlahy	NE	0	m2	0		0					
4.linoleum	NE	0		0		0					
5.koberce	NE	0		0		0					
6. kartáčování	NE	0	m2	180		0					
7. jiné provedení	NE	0		0		0					
<b>0</b>											
<b>O. dodělávky</b>											
1.lištování interiéru	NE	0		0		0					
2.lištování exteriéru	NE	0		0		0					
3.lištování oken a vstupních dveří - ne rámování	NE	0		0		0					
4.parapety vnitřní	NE	0		0		0					
5.parapety venkovní	NE	0		0		0					
6.jiné provedení	NE	0		0		0					
<b>0</b>											

**P. nábytek**

1.kuchyně	NE	0	0	0
2.jídelna	NE	0	0	0
3.spotřebiče	NE	0	0	0
4.šatna	NE	0	0	0
5.ložnice	NE	0	0	0
6.dětský pokoj	NE	0	0	0
7.pracovna	NE	0	0	0
8.WC	NE	0	0	0
9.jiné provedení	NE	0	0	0

0

**R. administrativní položky**

1. design	NE	0	0	0
2. vizualizace	NE	0	0	0
3. smlouva	NE	0	0	0
4. projekční činnost	NE	0	0	0
5. dozorování stavby	NE	0	0	0
6. dohled stavebních prací	NE	0	0	0
7. řešení funkčních detailů a technologií	NE	0	0	0
8. revize elektro	NE	0	0	0
9. zajištění stavebního zázemí, personálu, stavby	NE	0	0	0
10. přesun hmot	NE	0	0	0
11. stavba na klíč	NE	0	0	0
12. montáž díla	NE	0	0	0

0

**CENA CELKEM BEZ DPH**

0

**Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.**

**Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b), je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek firmy RD dřevo s.r.o.,**

**V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách firmy RD dřevo s.r.o. [www.rddrevo.eu](http://www.rddrevo.eu)**

**ZÁVĚR:****Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):**

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

**Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.**

Materiály, které jsou specifikovány v této nabídce mohou být nahrazeny jinými obdobnými materiály stejných technických parametrů a vlastností.

**DALŠÍ UJEDNÁNÍ:**

Výrobce díla se výslovně dohodl s objednavatelem, že dodaná výkresová dokumentace bude používána jako výchozí dokumentace pro např. rozměření příček, stěn a podobně. Ostatní, jako materiály, technologické postupy a podobně bude postupováno dle nacenění výše uvedených položek této nabídky a to na základě požadavku objednavatele (investora). Výrobce převezme stavbu ve stavu jaký je a vykoná pouze práce dle této nabídky. Případné požadované vícepráce ze strany investora budou výrobcem doúčtovány. Výrobce neodpovídá za provedení stavby, technologických postupů a ostatních prací, které nejsou součástí této nabídky nebo za ty postupy, které nevykonával a mohou ovlivnit dodávané výrobky, technologie a podobně, které jsou součástí této nabídky. Výrobce neodpovídá za správnost použité technologie prováděné zhotovitelem v případě, že objednavatel odmítnul některé položky díla z důvodů snížení ceny, kdy tyto položky mohou ovlivnit funkčnost a správné provedení díla.

**2. VYSVĚTLIVKY:**

**V nabídkové ceně nejsou zahrnuty:** DPH, autojeřáb ani jiná technika, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, ubytování a cestovní náhrady ( diety ) montážníků, elektrická energie ani jiné důležité materiály, technika atd., která není přímo specifikována v nabídce. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálů. Cenová kalkulace v nabídce je spočítána podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů. Zhotovitel je oprávněn doúčtovat objednavateli výše uvedené položky tzn. DPH, autojeřáb, ostatní technika, lešení a jiné přípravy pro práci ve výškách, dopravu materiálů, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, změny díla oproti původnímu zadání, např. změna výkresové dokumentace nebo jiné požadavky zadané zhotovitelem nebo jeho zástupci, které nejsou zahrnuty v cenové nabídce a objednavatel na jejich provedení trvá. Doúčtování takto vzniklých nákladů bude na základě předloženého daňového dokladu (faktury) ze strany zhotovitele a to v době, kdy tyto náklady jsou zhotoviteli známy. Doúčtování je možno provádět položkově, tzn. vždy po zjištění doúčtovaných nákladů.

**A) Konstrukce stavby**

Jedná se o způsob provedení stavby, od kterého se odvozují další práce, způsoby použití technologií atd. V případě provádění jakéhokoli stavebního řešení zhotovitelem, z pozice položek 1A) konstrukce stavby, je vypracována na toto provedení cenová nabídka včetně příslušné smlouvy o dílo.

**B ) Střešní konstrukce**

- **plošné pobití neviditelné OSB, GSB nebo MFP tl. 12 mm:** tento systém se nejčastěji používá pro střešní krytinu asfaltový šindel, tloušťka desky 12 mm. Toto použití je schváleno zástupcem firmy TEGOLA, panem Hradilem, tel. 602 391 226. Použité materiály OSB, GSB, MFP jsou desky schválené pro toto použití, tzn. nosná deska s odolností č.3 pro použití ve vlhkém prostředí.

- **plošné pobití palubka:** jedná se o palubku bez povrchové úpravy, která se provádí dodatečně. V případě použití silnějších palubek je nutné počítat s navýšením ceny.

- **fólie paropropustná standard:** v případě požadavků na kvalitnější fólii, např. BRAMAC ( pro záruku na krytinu ) a jiné, se odečítá z ceny cena standardní fólie a přičítá se cena požadované fólie, cena práce je neměnná.

- **impregnace proti škůdcům v ceně 1 m2 pohledové konstrukce včetně latí:** jedná se např. o 1 m2 střechy, 1 m2 sendvičové konstrukce atd. Toto se nevztahuje na 1 m2 plošné ( plné ) stěny. V těchto případech je cena jiná ( vyšší ). Součástí těchto konstrukcí jsou a vztahují se do ceny střešní latě, pomocné latě - to je celá střešní konstrukce kromě hoblovaných míst, kde se počítá s pohledovou povrchovou úpravou. Pozor, zhotovitel provádí impregnaci na stavbách transparentním ( bezbarvým ) přípravkem, a to z důvodů nepožití pigmentem jiné výroby ( např. stěny, palubky atd. ). V případě, že objednavatel požaduje impregnaci pigmentovou ( barevnou ) z důvodu důvěryhodnosti provedení impregnace, je tento povinen uvést tuto skutečnost do smlouvy o dílo při jejím podpisu. Později, při výrobě na stavbě, nebude brán na jeho požadavak zřetel. Pozor, impregnace není prováděna na zařezaných koncích latí, trámů ani na spojích a jiných místech, kam se nelze dostat. Impregnace se taktéž neprovádí při stavbě vazby ve spojích a v jim podobných případech.

- **pomocný dvojitý rošt pro zateplení na krokách - příprava na použití minerální vaty do kříže:** jedná se o rošt, mezi který se vloží vata, nebo jiná vhodná zateplovací izolace, překryje se dalším roštem do kříže, do kterého se vloží další zateplovací materiál, který je na závěr přebitý latováním, na kterém pak pokračuje fólie.

- zateplovací práce na krokvicích - cena za 1m<sup>2</sup> položení jedné vrstvy minerální vaty - POUŽÍ PRÁCE: Izolační skladba může být složena z více vrstev navzájem se překrývajících a cena položení znamená položení jedné vrstvy bez ohledu na její tloušťku.

#### **E) Štítová konstrukce**

- okapnice dřevěná: jedná se o okapnici ze smrkového materiálu, která odvádí případnou vodu, sníh, led od spojnice hrany sendvičového štítu a samotné stavby, např. kuláčů srubu. Zároveň tvoří dekorativní přechodový prvek mezi např. srubem ( kláda různého tvaru, nestejného průměru po celé délce ) a sendvičem, který je rovný.

- pobití imitací kuláčů: toto pobití se používá v případě, např. u štítu srubů, kde je žádoucí, aby srubová část procházela až k samotnému hřebenu. Tzn., že sendvičová skladba pobitá imitací kuláčů šíře max.do 200 mm, není to stejné, jako srub. Je možno použít i na pobití celých staveb - tvoří imitaci srubu bez rohových překladů.

#### **CH. izolace a zateplení stěn, příček, stropů, šikmých stropů**

- pomocná konstrukce jednoduchá pro odvětrání, vyrovnání: používá se pro srovnání příček, stropů, stěn a případně i pro zvětšení odvětrávacího a ochranného prostoru mezi interiérovým obkladem a fólií.

#### **I. zaklopení příček, sedání stavby**

Používá se tzv. teleskopického opláštění příčky za použití prkna nebo palubky ve svislé poloze tak, aby stavba zhotovená mokrou cestou mohla pohodlně dosedat.

#### **J. povrchová úprava stavby - bez broušení**

Jedná se o celkový nátěr dřevostaveb nebo nátěr pohledových dřevěných částí u zděných nebo jiných staveb. Nátěr se provádí vždy po dokončení díla na hotové stavbě. Nátěr není prováděn na jednotlivých částech ( komponentech ) před stavbou ( montáží ). Pozor ! Na dřevěných dílcích se pigmentové nátěry chovají odlišně, např. světlejší podklad = světlejší provedení, tmavší podklad = tmavší provedení. Z tohoto důvodu zásadně neprovádíme sjednocování odstínů. Odstín by se měl během 1-2 let působením vnějších vlivů sjednotit sám.

#### **ZODPOVĚDNOST ZA DODANÝ MATERIÁL:**

Zabezpečení stavby a odpovědnost za dodaný materiál ve fázi probíhající prací na stavbě, tzn.: zabezpečení materiálu proti odzicení, znehodnocení aj. Zodpovědnost za tyto materiály přechází na objednatele ( zákazníka ) ve chvíli dodání materiálu na stavbu. Zhotovitel ( výrobce ) nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo znehodnocení tohoto materiálu.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného ( naceněného ) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách [www.rddrevo.eu](http://www.rddrevo.eu), s cílem vyloučit nesprávné umístění ( používání ) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednatel přebírá veškerou odpovědnost za používání díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: .....